

**Прейскурант розничных отпускных цен
ОАО "ГРОДТОРГМАШ" по Беларуси**

Июнь 2017г

№	Наименование продукции	Технические характеристики	Отпускная цена без НДС	Отпускная цена с НДС
Посудомоечные машины				
1	Машина посудомоечная универсальная конвейерная туннельного типа ММУ-2000	Производительность:3100 тарелок в час, Габаритные размеры: 4800x1050x1300мм., Мощность: 34кВт, Напряжение:380В, Вес: 640кг. 2 дозатора	12 558	15 069,60
2	Машина посудомоечная универсальная конвейерная туннельного типа ММУ-1000М	Производительность:1600 тарелок в час, Габаритные размеры: 3700x1050x1300мм., Мощность: 35,7кВт, Напряжение:380В, Вес: 535кг. 2 дозатора	10 626	12 751,20
3	Машина посудомоечная универсальная купольная МПУ-700-01 со столами загрузки и разгрузки	Производительность:720 тарелок в час, Габаритные размеры: 1830x870x1440мм., Мощность: 16,3кВт, Напряжение:380В, Вес: 118кг. 2 программы мойки, дозатор моющего средства	3 059	3 670,80
4	Машина посудомоечная универсальная купольная МПУ-700-01 без столов загрузки и разгрузки	Производительность:720 тарелок в час, Габаритные размеры: 600x870x1440мм., Мощность: 16,3кВт, Напряжение:380В, Вес: 100кг. 2 программы мойки, дозатор моющего средства	2 703	3 243,60
5	Машина посудомоечная универсальная купольная МПУ-700-01М со столами загрузки и разгрузки	Производительность:1080/720/540 тарелок в час, Габаритные размеры: 1915x840x1550мм., Мощность: 13,2кВт, Напряжение:380В, Вес: 139кг. 3 программы мойки, 2 дозатора, сварная ванна	3 617	4 340,40
6	Машина посудомоечная универсальная купольная МПУ-700-01М без столов загрузки и разгрузки	Производительность: 1080/720/540 тарелок в час, Габаритные размеры: 710x840x1550мм., Мощность: 13,2кВт, Напряжение:380В, Вес: 125кг. 3 программы мойки, 2 дозатора, сварная ванна	3 295	3 954,00
7	Стол загрузки МПУ-700М 42.000	Габаритные размеры: 615x655x950мм., с душирующим устройством	210	252,00
8	Стол разгрузки МПУ-700М 41.000	Габаритные размеры: 600x615x950мм.	127	152,40
9	Машина посудомоечная универсальная купольная МПУ-700-М со столами загрузки и разгрузки	Производительность:1080/720/540 тарелок в час, Габаритные размеры: 1915x840x1550мм., Мощность: 13,2кВт, Напряжение:380В, Вес: 145кг. 3 программы мойки, 2 дозатора, цельнотянутая ванна	4 242	5 090,40
10	Машина посудомоечная универсальная купольная МПУ-700М без столов загрузки и разгрузки	Производительность:1080/720/540 тарелок в час, Габаритные размеры: 710x840x1550мм., Мощность: 13,2кВт, Напряжение:380В, Вес: 125кг. 3 программы мойки, 2 дозатора, цельнотянутая ванна	3 611	4 333,20
11	Стол загрузки МПУ-700М 40.000	Габаритные размеры: 760x655x950мм. с профессиональным душирующим устройством	527	632,40
12	Стол разгрузки МПУ-700М 41.000	Габаритные размеры: 600x615x950мм.	127	152,40
13	Машина посудомоечная фронтальная МПФ-30-01	Производительность:540 тарелок в час, Габаритные размеры: 550x630x880мм., Мощность: 10кВт, Напряжение:380В, Вес: 58кг. 2 программы мойки, 1 дозатор	2 128	2 553,60
14	Машина посудомоечная фронтальная МПФ-12-01	Производительность:540 тарелок в час, Габаритные размеры: 550x630x880мм., Мощность: 4,8кВт, Напряжение:220В, Вес: 56кг. 2 программы мойки, 1 дозатор	2 070	2 484,00
15	Машина посудомоечная конвейерная тунельная МПС-1600Пр; МПС-1600Л	Производительность:1600 тарелок в час, Габаритные размеры: 4160x890x1380мм., Мощность: 37кВт, Напряжение:380В, Вес: 480кг. 2 дозатора, правого и левого исполнения, разбирается на секции	10 960	13 152,00

16	Машина посудомоечная конвейерная тунельная МПС-1600Пр-С; МПС-1600Л-С	Производительность:1600 тарелок в час, Габаритные размеры: 4760x890x1930мм., Мощность: 43,5кВт, Напряжение:380В, Вес: 580кг. 2 дозатора, правого и левого исполнения, разбирается на секции, с секцией сушки	14 065	16 878,00
17	Машина посудомоечная конвейерная тунельная МПС-1100Пр; МПС-1100Л	Производительность:1100 тарелок в час, Габаритные размеры: 3560x890x1380мм., Мощность: 36кВт, Напряжение:380В, Вес: 400кг. 2 дозатора. правого и левого исполнения, разбирается на секции	9 844	11 812,80
18	Машина посудомоечная конвейерная тунельная МПС-1100Пр-С; МПС-1100Л-С	Производительность:1100 тарелок в час, Габаритные размеры: 4160x890x1930мм., Мощность: 42,5кВт, Напряжение:380В, Вес: 500кг. 2 дозатора, правого и левого исполнения, разбирается на секции, с секцией сушки	12 627	15 152,40
19	Машина посудомоечная тунельная кассетная МПСК-1700-Пр; МПСК-1700-Л (без столов загрузки и разгрузки)	Производительность:1700 тарелок в час, Габаритные размеры: 1580x730x1550мм., Мощность: 31кВт, Напряжение:380В, Вес: 250кг. 2 дозатора. правого и левого исполнения,	6 877	8 252,40
20	Машина посудомоечная тунельная кассетная МПСК-1700-Пр; МПСК-1700-Л (без столов загрузки и разгрузки) с сушкой	Производительность:1700 тарелок в час, Габаритные размеры: 2380x730x1900мм., Мощность: 37,5кВт, Напряжение:380В, Вес: 350кг. 2 дозатора. правого и левого исполнения,	9 352	11 222,40
	Столы к машине посудомоечной МПСК-1700:			
21	- загрузки "Профи" МПСК 40.00.000 (для правых и левых машин)	Габаритные размеры: 670x770x880мм., с душирующим устройством	520	624,00
22	-загрузки "Профи" МПСК 42.00.000 (для правых машин)	Габаритные размеры: 1120x650x880мм., с душирующим устройством	669	802,80
23	- разгрузки "Эконом" МПСК 51.00.000 (для правых и левых машин)	Габаритные размеры: 920x600x900мм.	161	193,20
Оборудование для бытовых помещений				
24	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-500-2Н	Габаритные размеры: 500x500x2100мм., два отделения, Вес 50кг, с полимерным покрытием, с наклонной крышей	197	236,40
25	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-500-2П	Габаритные размеры: 500x500x2000мм., два отделения, Вес 49кг, с полимерным покрытием, с прямой крышей	195	234,00
26	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-600-2Н	Габаритные размеры: 600x500x2100мм., два отделения, Вес 54кг, с полимерным покрытием с наклонной крышей	207	248,40
27	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-600-2П	Габаритные размеры: 600x500x2000мм., два отделения, Вес 53кг, с полимерным покрытием, с прямой крышей	205	246,00
28	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-700-2Н	Габаритные размеры: 700x500x2100мм., два отделения, Вес 58кг, с полимерным покрытием с наклонной крышей	225	270,00
29	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-700-2П	Габаритные размеры: 700x500x2000мм., два отделения, Вес 57кг, с полимерным покрытием, с прямой крышей	220	264,00
30	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-600-2Н-08	Габаритные размеры: 600x460x2100мм., два отделения, Вес 52кг, с полимерным покрытием с наклонной крышей	206	247,20
31	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-600-4Н-08	Габаритные размеры: 600x460x2100мм., четыре отделения, Вес 53кг, с полимерным покрытием с наклонной крышей	227	272,40
32	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-500-4Н	Габаритные размеры: 500x500x2100мм., четыре отделения, Вес 50кг, с полимерным покрытием, с наклонной крышей	218	261,60
33	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-500-4П	Габаритные размеры: 500x500x2000мм., четыре отделения, Вес 49кг, с полимерным покрытием, с прямой крышей	216	259,20
34	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-600-4Н	Габаритные размеры: 600x500x2100мм., четыре отделения, Вес 55кг, с полимерным покрытием, с наклонной крышей	229	274,80

35	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-600-4П	Габаритные размеры: 600x500x2000мм., четыре отделения, Вес 54кг , с полимерным покрытием, с прямой крышей	227	272,40
36	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-700-4Н	Габаритные размеры: 700x500x2100мм., четыре отделения, Вес 58кг , с полимерным покрытием, с наклонной крышей	243	291,60
37	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-700-4П	Габаритные размеры: 700x500x2000мм., четыре отделения, Вес 57кг , с полимерным покрытием, с прямой крышей	240	288,00
38	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-700-8	Габаритные размеры: 700x500x2000мм., восемь ячеек, Вес 59кг, с полимерным покрытием,	277	332,40
39	Шкаф для раздевалок металлический ШРМ-350-4	Габаритные размеры: 350x500x2000мм., четыре ячейки, Вес 40кг, с полимерным покрытием	182	218,40
40	Шкаф для карточек ШК-6	Габаритные размеры: 525x545x1225мм., шесть ячеек, с полимерным покрытием	359	430,80
41	Сушилка для обуви конвективная СОК - 40	Габаритные размеры: 1780x1020x750мм., Мощность: 2,3кВт, Напряжение: 220В, Вес: 85кг. 2 ступени, на 42 пары обуви.	1 536	1 843,20
42	Сушилка для обуви конвективная СОК - 40 (односторонняя)	Габаритные размеры: 1780x1020x575мм., Мощность: 2,3кВт, Напряжение: 220В, Вес: 67кг. 2 ступени, на 21 пару обуви.	1 240	1 488,00
43	Сушилка для обуви конвективная СОК - 30	Габаритные размеры: 1480x1020x750мм., Мощность: 2,3кВт, Напряжение: 220В, Вес: 71кг. 2 ступени, на 30 пар обуви.	1 331	1 597,20
44	Сушилка для обуви конвективная СОК - 30 (односторонняя)	Габаритные размеры: 1480x1020x575мм., Мощность: 2,3кВт, Напряжение: 220В, Вес: 57кг. 2 ступени, на 15 пар обуви.	1 111	1 333,20
45	Сушилка для обуви конвективная СОК - 20	Габаритные размеры: 1250x820x750мм., Мощность: 1,7кВт, Напряжение: 220В, Вес: 50кг. 2 ступени, на 20 пар обуви.	973	1 167,60
46	Сушилка для обуви конвективная СОК - 20 (односторонняя)	Габаритные размеры: 1250x820x575мм., Мощность: 1,7кВт, Напряжение: 220В, Вес: 40кг. 2 ступени, на 10 пар обуви.	831	997,20
Электроводонагреватели и отопители				
47	Теплоаккумулятор ТА-450	Габаритные размеры: 800x800x1900мм., Вес: 92кг., Вместимость: 450л. Материал-нержавеющая сталь	1 106	1 327,20
48	Теплоаккумулятор ТА-450-01	Габаритные размеры: 800x800x1900мм., Вес:100кг., Вместимость:450л. Материал: углеродистая сталь с покрытием порошковой краской облицовок	714	856,80
49	Теплоаккумулятор ТА-600	Габаритные размеры: 800x800x2300мм., Вес: 125кг., Вместимость: 600л. Материал-нержавеющая сталь	1 328	1 593,60
50	Теплоаккумулятор ТА-600-01	Габаритные размеры: 800x800x2300мм., Вес:140кг., Вместимость:600л. Материал: углеродистая сталь с покрытием порошковой краской облицовок	892	1 070,40
51	Водонагреватель косвенного нагрева ВКН-300	Габаритные размеры: 780x780x1370мм., Вес: 70кг., Вместимость: 300л. материал-нержавеющая сталь, 1 теплообменник	1 148	1 377,60
52	Водонагреватель косвенного нагрева ВКН-300-01	Габаритные размеры: 780x860x1370мм., Вес: 75кг., Вместимость: 300л. материал-нержавеющая сталь, 1 теплообменник, 1 тэн, мощность: 1,6кВт.Напряжение:220В	1 274	1 528,80
53	Водонагреватель косвенного нагрева ВКН-450	Габаритные размеры: 780x780x1830мм., Вес: 95кг., Вместимость: 450л. материал-нержавеющая сталь, 1 теплообменник	1 334	1 600,80
54	Водонагреватель косвенного нагрева ВКН-450-01	Габаритные размеры: 780x780x1830мм., Вес: 100кг., Вместимость: 450л. материал-нержавеющая сталь, 2 теплообменника	1 548	1 857,60
55	Водонагреватель косвенного нагрева ВКН-450-02	Габаритные размеры: 780x900x1830мм., Вес: 105кг., Вместимость: 450л. материал-нержавеющая сталь, 1 теплообменник, 3 тэна, мощность: 4,8кВт. Напряжение:380В	1 662	1 994,40
56	Водонагреватель косвенного нагрева ВКН-450-03	Габаритные размеры: 780x900x1830мм., Вес: 110кг., Вместимость: 450л. материал-нержавеющая сталь, 2 теплообменника, 3 тэна, мощность: 4,8кВт. Напряжение:380В	1 880	2 256,00
57	Водонагреватель косвенного нагрева ВКН-600	Габаритные размеры: 780x780x2300мм., Вес: 115кг., Вместимость: 600л. материал-нержавеющая сталь, 1 теплообменник	1 555	1 866,00

58	Водонагреватель косвенного нагрева ВКН-600-01	Габаритные размеры: 780x780x2300мм., Вес: 120кг., Вместимость: 600л. материал-нержавеющая сталь, 2 теплообменника	1 778	2 133,60
59	Водонагреватель косвенного нагрева ВКН-600-02	Габаритные размеры: 780x900x2300мм., Вес: 125кг., Вместимость: 600л. материал-нержавеющая сталь, 1 теплообменник, 3 тэна, мощность: 4,8кВт. Напряжение:380В	1 929	2 314,80
60	Водонагреватель косвенного нагрева ВКН-600-03	Габаритные размеры: 780x900x2300мм., Вес: 130кг., Вместимость: 600л. материал-нержавеющая сталь, 2 теплообменника, 3 тэна, мощность: 4,8кВт. Напряжение:380В	2 138	2 565,60
61	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией ЭВА - 450/15	Габаритные размеры: 760x900x1830мм., Вес: 105кг., Вместимость: 450л. материал-нержавеющая сталь, мощность: 15кВт. Напряжение:380В	1 493	1 791,60
62	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией ЭВА - 450/24	Габаритные размеры: 760x900x1830мм., Вес: 110кг., Вместимость: 450л. материал-нержавеющая сталь, мощность: 24кВт. Напряжение:380В	1 663	1 995,60
63	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией ЭВА - 450/30	Габаритные размеры: 760x900x1830мм., Вес: 110кг., Вместимость: 450л. материал-нержавеющая сталь, мощность: 30кВт. Напряжение:380В	1 647	1 976,40
64	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией ЭВА - 600/15	Габаритные размеры: 760x900x2300мм., Вес: 125кг., Вместимость: 600л. материал-нержавеющая сталь, мощность: 15кВт. Напряжение:380В	1 714	2 056,80
65	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией ЭВА - 600/24	Габаритные размеры: 760x900x2300мм., Вес: 130кг., Вместимость: 600л. материал-нержавеющая сталь, мощность: 24кВт. Напряжение:380В	1 909	2 290,80
66	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией ЭВА - 600/30	Габаритные размеры: 760x900x2300мм., Вес: 130кг., Вместимость: 600л. материал-нержавеющая сталь, мощность: 30кВт. Напряжение:380В	1 909	2 290,80
67	Электроводонагреватель отопительный ЭВО-15	Габаритные размеры: 440x330x260мм., Вес: 11кг., Отапливаемая площадь: 110-130м.кв. мощность: 15кВт. Напряжение:380В	361	433,20
68	Электроводонагреватель отопительный ЭВО-9	Габаритные размеры: 440x330x260мм., Вес: 10кг., Отапливаемая площадь: 75-85м.кв. мощность: 9кВт. Напряжение:380В	361	433,20
69	Электроводонагреватель отопительный ЭВО-4,8	Габаритные размеры: 440x330x260мм., Вес: 10кг., Отапливаемая площадь:45м.кв. мощность: 4,8кВт. Напряжение:380В	322	386,40
70	Электроводонагреватель отопительный ЭВО-4,8-01	Габаритные размеры: 440x330x260мм., Вес: 10кг., Отапливаемая площадь:45м.кв. мощность: 4,8кВт. Напряжение:220В	322	386,40
71	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией вентилируемый ЭВАО -10	Габаритные размеры: 470x170x320мм., Вес: 7кг., Вместимость: 10л., Мощность: 1,6кВт. Напряжение:220В	173	207,60
72	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией вентилируемый ЭВАО -10-01	Габаритные размеры: 470x180x320мм., Вес: 7кг., Вместимость: 10л., Мощность: 1,6кВт. Напряжение:220В, Визуальный контроль уровня воды	199	238,80
73	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией вентилируемый ЭВАО -15	Габаритные размеры: 640x180x320мм., Вес: 10кг., Вместимость: 15л., Мощность: 1,6кВт. Напряжение:220В	205	246,00
74	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией вентилируемый ЭВАО -15-01	Габаритные размеры: 640x180x320мм., Вес: 10кг., Вместимость: 15л., Мощность: 1,6кВт. Напряжение:220В, Визуальный контроль уровня воды	221	265,20
75	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией закрытый ЭВАД -100/1,6	Габаритные размеры: 360x370x1490мм., Вес: 29кг., Вместимость: 100л., Мощность: 1,6кВт. Напряжение:220В, Резервуар: нержавеющая сталь	386	463,20
76	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией закрытый ЭВАД -80/1,6М	Габаритные размеры: 360x370x1220мм., Вес: 24кг., Вместимость: 80л., Мощность: 1,6кВт. Напряжение:220В, Резервуар: нержавеющая сталь	352	422,40
77	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией закрытый ЭВАД -80/1,6-01М	Габаритные размеры: 360x370x1220мм., Вес: 26кг., Вместимость: 80л., Мощность: 1,6кВт. Напряжение:220В, Резервуар: нержавеющая сталь, 1 теплообменник	401	481,20
78	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией закрытый ЭВАД - 50/1,6М	Габаритные размеры: 360x370x840мм., Вес: 18кг., Вместимость: 50л., Мощность: 1,6кВт. Напряжение:220В, Резервуар: нержавеющая сталь	311	373,20
79	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией закрытый ЭВАД-30/1,6	Габаритные размеры: 360x370x600мм., Вес: 16кг., Вместимость: 30л., Мощность: 1,6кВт. Напряжение:220В, Резервуар: нержавеющая сталь	225	270,00
80	Электроводонагреватель аккумуляторный с термоизоляцией закрытый ЭВАД-10/1,6	Габаритные размеры: 290x250x500мм., Вес: 7,5кг., Вместимость: 10л., Мощность: 1,6кВт. Напряжение:220В, Резервуар: нержавеющая сталь	192	230,40

81	Электроводонагреватель проточный закрытый ЭВПЗ-15	Габаритные размеры: 330x220x540мм., Вес: 13кг., Мощность: 15кВт. Напряжение:380В, Резервуар: нержавеющая сталь	443	531,60
82	Электроводонагреватель проточный закрытый ЭВПЗ-24	Габаритные размеры: 330x230x540мм., Вес: 18кг., Мощность: 24кВт. Напряжение:380В, Резервуар: нержавеющая сталь	627	752,40
83	Электроводонагреватель проточный закрытый ЭВПЗ-30	Габаритные размеры: 330x230x540мм., Вес: 18кг., Мощность: 30кВт. Напряжение:380В, Резервуар: нержавеющая сталь	627	752,40
84	Гидроаккумулятор автоматизированный ГА-80	Габаритные размеры: 320x320x1290мм., Вес: 12кг., Вместимость: 80л., Резервуар: нержавеющая сталь	235	282,00
85	Гидроаккумулятор автоматизированный ГА-30	Габаритные размеры: 320x320x650мм., Вес: 7кг., Вместимость: 30л., Резервуар: нержавеющая сталь	184	220,80
Вспомогательное оборудование				
86	Ванна В.2	Габаритные размеры: 660x660x810мм., глубина 400мм., Вес: 15кг., материал-нержавеющая сталь	182	218,40
87	Электронасос центробежный для воды КМ 32-32-100	Габаритные размеры: 410x220x330мм., Вес: 15кг., Мощность: 1,1кВт., номинальная подача: 8м3/ч, Материал- нержавеющая сталь, напор 12м.	290	348,00
88	Тележка грузовая ТГ-150М	Габаритные размеры: 680x520x1315мм., Вес: 13,5кг., Грузоподъемность: 150кг.	230	276,00
89	Тележка универсальная ТУ - 2	Габаритные размеры: 1020x630x940мм., Вес: 16кг., Грузоподъемность: 150кг. две полки, Материал: нержавеющая сталь	259	310,80
90	Тележка универсальная ТУ - 3	Габаритные размеры: 1020x630x940мм., Вес: 16кг., Грузоподъемность: 150кг. три полки, Материал: нержавеющая сталь	337	404,40
91	Ложка разливательная малая КЛРМ	Габаритные размеры: 240x90x150мм., Вес: 0,12кг., вместимость: 150мл. Материал: нержавеющая сталь	4,0	4,80
92	Ложка чайная ЛЧ-1	Габаритные размеры: 140x30мм., Вес: 0,025кг., Материал: нержавеющая сталь	2,9	3,48
Медицинское оборудование				
93	Шкаф сушильный ШС-80	Габаритные размеры: 700x660x1000мм., Вес: 45кг., размер рабочей камеры 400x400x500мм., Мощность: 1,26кВт. Напряжение:220В, Камера: нержавеющая сталь, Диапазон температур: от 50 до 200 градусов цельсия.	633	
94	Коробка стерилизационная круглая КСК-3	Габаритные размеры: диаметр- 175мм., высота-170мм., Объем:3дм.куб Вес: 0,7кг., Материал: нержавеющая сталь	27,4	
95	Коробка стерилизационная круглая КСК-6	Габаритные размеры: диаметр- 245мм., высота-170мм., Объем:6дм.куб Вес: 1,1кг., Материал: нержавеющая сталь	36,5	
96	Коробка стерилизационная круглая КСК-9	Габаритные размеры: диаметр- 275мм., высота-190мм., Объем:9дм.куб Вес: 1,3кг., Материал: нержавеющая сталь	43,0	
97	Коробка стерилизационная круглая КСК-12	Габаритные размеры: диаметр- 325мм., высота-190мм., Объем:12дм.куб Вес: 1,7кг., Материал: нержавеющая сталь	50,9	
98	Коробка стерилизационная круглая КСК-18	Габаритные размеры: диаметр- 390мм., высота-190мм., Объем:18дм.куб Вес: 2,4кг., Материал: нержавеющая сталь	63,3	
99	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-3	Габаритные размеры: диаметр- 170мм., высота-170мм., Объем:3дм.куб Вес: 0,7кг., Материал: нержавеющая сталь, с фильтром диаметром 110мм.	27,4	
100	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-6	Габаритные размеры: диаметр- 240мм., высота-170мм., Объем:6дм.куб Вес: 1,1кг., Материал: нержавеющая сталь, с 2-мя фильтрами диаметром 135мм.	37,7	
101	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-9	Габаритные размеры: диаметр- 270мм., высота-180мм., Объем:9дм.куб Вес: 1,5кг., Материал: нержавеющая сталь, с 2-мя фильтрами диаметром 155мм.	47,7	
102	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-12	Габаритные размеры: диаметр- 320мм., высота-180мм., Объем:12дм.куб Вес: 1,9кг., Материал: нержавеющая сталь, с 2-мя фильтрами диаметром 175мм.	57,2	
103	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ-18	Габаритные размеры: диаметр- 380мм., высота-180мм., Объем:18дм.куб Вес: 2,4кг., Материал: нержавеющая сталь, с 2-мя фильтрами диаметром175мм.	63,9	

Цены актуальны на 01.06.2017г. Однако стоимость продукции может меняться. Для уточнения стоимости звоните по тел.+375 152 720030